

NUOVO FORD RANGER



Go Further



Lungimirante. Ingegnoso. Straordinario.
Ogni veicolo porta la sua firma.

Henry Ford



Costruito
all'insegna della
robustezza Ford.

Ogni singolo componente del Ford Ranger è stato studiato per garantire affidabilità e resistenza con un chiaro obiettivo in mente: qualità costruita per durare.



Testato in condizioni estreme

Dai prototipi gelati avviati a temperature di -40°C ad altitudini di 4500 metri con carenza di ossigeno, ai veicoli in condizioni assolute trainanti rimorchi a pieno carico su lunghe pendenze a temperature torride di 50°C, il Ford Ranger è stato spinto a condizioni estreme.

84.000 chiusure porta


Test rigorosi dell'intero veicolo, dalle prove della trasmissione al numero di chiusure porta, conferiscono a Ford Ranger una durata e un design eccellenti. Questa attenzione per i dettagli ha contribuito ad estendere gli intervalli di manutenzione fino ad un massimo di 30.000 km o 2 anni.





Trazione integrale.

Quando si deve raggiungere una località remota, servono potenza, coppia e molta trazione. Vi presentiamo il sistema a trazione integrale di Ford Ranger con ESC (Electronic Stability Control).



Sistema a trazione integrale.

La presa fornita dal sistema a trazione integrale di Ford Ranger è ottimizzato da un sistema ESC completo. Questo sistema comprende il controllo della trazione, con tre impostazioni commutabili dal conducente, per garantire ottime capacità di guida fuoristrada.

Pack fuoristrada

Comprende una protezione del motore, della scatola di rinvio e del serbatoio carburante per ridurre i rischi di danneggiamento durante la guida su superfici sconnesse. Il pack include anche un differenziale posteriore autobloccante elettronico per assicurare una maggiore trazione. (Optional)





Tecnologie intelligenti.

Il Nuovo Ranger è disponibile con una serie di tecnologie di ausilio alla guida. Dotazioni come il Sistema di Mantenimento Corsia (con Lane-Keeping Alert e Lane-Keeping Aid), il Controllo della Velocità di Crociera Adattivo con Allarme di Prossimità, i Fari Automatici e il Sistema di Monitoraggio della Pressione Pneumatici *; possono contribuire ad una maggiore sicurezza di guida.

L'immagine principale raffigura il Sistema di Mantenimento Corsia (con Lane-Keeping Alert e Lane-Keeping Aid).

*La disponibilità dipende dal modello selezionato.




Riconoscimento della segnaletica stradale

Legge automaticamente i segnali stradali di velocità in formato standard e visualizza il limite indicato sul quadro strumenti. (Optional con il Controllo della Velocità di Crociera Adattivo)

Sensori di parcheggio*

Attivati a velocità inferiori a 8 km/h, i sensori posti sulle parti anteriore e posteriore del veicolo rilevano la presenza di ostacoli ed emettono un segnale acustico quando il veicolo si avvicina ad uno di essi. (Solo per i modelli Limited e Wildtrak – posteriori di serie, anteriori optional)

*Utilizza sensori.



Nuova tecnologia per tenervi comodamente connessi.

Dovete rimanere in contatto se volete essere i primi nell'attività. Ford **SYNC 2 con comandi vocali e touchscreen** consente di gestire il telefono, il navigatore, il clima, l'impianto audio e gli ingressi media tramite semplici comandi vocali oppure attraverso il touchscreen 8". Il nuovo look dell'ambiente interno di Ranger associa questa tecnologia al lusso di un abitacolo automobilistico di alta gamma, per permettervi di affrontare comodamente e facilmente i percorsi più accidentati del vostro universo professionale.

Doppio TFT

Il quadro strumenti centrale di Ranger comprende doppi display TFT per tenervi informati con un semplice colpo d'occhio.



Intrattenimento

Attraverso la tecnologia DAB, gli ingressi USB e AUX di dispositivi esterni o tramite streaming direttamente dal vostro smartphone via Bluetooth®, SYNC 2 offre una gamma completa di opzioni di intrattenimento di bordo.

Comunicazione

La tecnologia avanzata di riconoscimento vocale assicura il pieno controllo tramite comandi incredibilmente diretti. È sufficiente ordinare "chiamare David", "trovare un parcheggio" o "temperatura 20 gradi": **SYNC 2** reagisce in conseguenza. Informa anche dell'arrivo di un messaggio di testo e può persino leggerlo a voce alta per voi.



Illuminazione ambiente

L'illuminazione interna attenuata diffonde una luce soffusa nell'abitacolo. Sono disponibili 7 colori diversi tramite il **touchscreen SYNC 2**.





Progettato per lavorare.

Se volete fare le cose bene, lasciatele fare a Ranger. L'incredibile potenza ed efficienza energetica, abbinate ad una capacità di carico lorda massima di 1403 kg*, fanno di questo veicolo il partner ideale per affiancarvi nel vostro lavoro.

*La capacità di carico lorda dipende dal modello selezionato e dalla disponibilità del mercato.



Eccezionale volume del vano di carico

Ford Ranger è stato progettato per lavorare sodo, quindi offre un enorme volume del vano di carico (1,8 m³ alla sommità del vano di carico per la versione con cabina normale).

Ganci conformi DIN

I ganci interni ed esterni di Ford Ranger sono conformi DIN e sopportano fino a 4.000 newton di forza di fissaggio. Alcune serie (Limited e Wildtrack) sono inoltre disponibili di serie con un sistema di ganci a C per il vano di carico, per facilitare ulteriormente il fissaggio delle merci trasportate.





Porto il mio pick-up
in luoghi dove non
porterei nemmeno
la mia bicicletta.

'Andare ovunque. Fare tutto' sintetizza il design brief quando si tratta di definire la capacità high-tech di affrontare i terreni di Ford Ranger.

Eccellente profondità di guado

Ford Ranger è progettato per attraversare acque fino a 800 mm di profondità, una capacità che potrebbe essere determinante per riuscire a giungere a destinazione.

Controllo della marcia in discesa

Il controllo della marcia in discesa (Hill Descent Control) regola la velocità in discesa in condizioni fuoristrada senza che il conducente debba intervenire sui pedali del freno o dell'acceleratore; funziona in marcia avanti e retromarcia.

Assistenza alla partenza in salita

L'assistenza alla partenza in salita impedisce l'arretramento su una pendenza quando si toglie il piede dal pedale del freno per passare all'acceleratore. Funziona in marcia avanti e retromarcia, pertanto è ideale per trainare e tirare carichi pesanti.



Il migliore per la vostra attività

Grazie al suo eccezionale rapporto potenza/peso, il nuovo Ranger è così efficiente che dovrete fare attenzione a non dimenticare che state trainando un rimorchio a pieno carico.

L'immagine principale raffigura un Ford Ranger Wildtrak doppia cabina 4x4 con vernice metallizzata Pride Orange. (Optional)



Cambio automatico a 6 velocità

Il cambio automatico a 6 velocità, fluido, con capacità di cambio sequenziale manuale, disponibile sul Ford Ranger è tipico della qualità studiata in ogni aspetto del suo design.

Controllo adattivo del carico (LAC)⁽⁰¹⁾

A prescindere dalle condizioni del veicolo - vuoto, parzialmente o a pieno carico - il LAC ne rileva il baricentro del veicolo e modula le reazioni del sistema ESC per compensarlo.



Dotazioni di sicurezza e ausilio alla guida

Ford Ranger si avvale della più recente tecnologia per salvaguardare il conducente, i passeggeri e il carico.

Sistema Electronic Stability Control (ESC)⁽⁰¹⁾

Progettato per sorvegliare costantemente il comportamento del veicolo e aiutarvi a mantenerne il controllo in condizioni di guida difficili e pericolose.

Controllo della trazione⁽⁰¹⁾

Se a bassa velocità viene rilevato uno slittamento delle ruote, questo sistema è in grado di distribuire una coppia maggiore alla ruota con più trazione.

Assistenza alla partenza in salita⁽⁰²⁾

Ideato per prevenire l'arretramento alla partenza in salita mantenendo inseriti i freni finché il veicolo non inizia a muoversi.

Controllo della marcia in discesa⁽⁰²⁾

Regola la velocità in discesa in condizioni di fuoristrada.

Assistenza alla frenata di emergenza (EBA)⁽⁰¹⁾

Garantisce la massima azione frenante aumentando la pressione all'interno dell'impianto dei freni durante un arresto d'emergenza.

Segnalazione frenata di emergenza⁽⁰²⁾

Le luci/spie d'emergenza lampeggiano automaticamente in caso di frenata d'emergenza.

Protezione anti-ribaltamento⁽⁰¹⁾

Identifica una situazione di guida potenzialmente pericolosa e attiva l'ESC per ripristinare la stabilità.

Controllo dell'ondeggiamento rimorchio⁽⁰¹⁾

Quando rileva un ondeggiamento del rimorchio, il sistema riduce la coppia motore e applica i freni alle ruote appropriate per aiutare a riprendere il controllo (cf. qui sotto). Fa parte dell'Electronic Stability Control (ESC).

Controllo dell'ondeggiamento rimorchio

L'ondeggiamento del rimorchio può essere pericoloso. Per questo motivo, il Ford Ranger è dotato del sofisticato sistema Electronic Stability Control (ESC)⁽¹⁾ - con l'innovativa tecnologia Trailer Sway Control⁽¹⁾ di serie.




Telecamera posteriore⁽²⁾

Inserendo la retromarcia, l'immagine della telecamera posteriore compare automaticamente sul retrovisore oppure sul touchscreen 8" per i veicoli dotati di Ford SYNC 2. Le linee di marcatura sovrapposte all'immagine della telecamera indicano la traiettoria del veicolo.

Superba capacità di traino

Con una capacità massima di traino di 3.500 kg (160 CV/200 CV 4x4 con rimorchio frenato), Ford Ranger offre un eccezionale potere di trazione.




Shift-on-the-fly elettronico

Passare dalla trazione a due ruote a quella integrale, e ritorno, semplicemente sfiorando un pulsante durante la marcia.

⁽⁰⁾Utilizza sensori.

⁽¹⁾Funzione di sicurezza.

⁽²⁾Funzione di assistenza al conducente.



Dotazioni di
sicurezza.



Sistema di protezione intelligente (IPS)¹⁾

Sotto la gabbia di sicurezza in acciaio di Ford Ranger[®] si celano un sistema multi-airbag completo¹⁾, pretensionatori cinture di sicurezza anteriori a tre punti¹⁾, piantone dello sterzo e pedali collassabili. Tutti studiati per entrare in azione in una frazione di secondo.

Carrozzeria ottimizzata al computer

Robusta struttura carrozzeria ottimizzata al computer con cella di sicurezza ultra rigida¹⁾ e zone ad assorbimento.

Airbag laterali a tendina¹⁾

Si attivano a livello testa e sono progettati per aiutare a proteggere il conducente e i passeggeri da lesioni causate da collisioni laterali (non disponibili con i sedili panchetta).

Sistema frenante antibloccaggio (ABS)¹⁾

Previene il blocco delle ruote in caso di frenata energica, aiutando a mantenere il controllo dello sterzo in caso di emergenza.

Airbag laterali sedile anteriore¹⁾

Airbag anteriori lato guida e passeggero.

Airbag sottopancia lato guida¹⁾

Previene eventuali lesioni dovute all'impatto con il piantone di sterzo.

Piantone di sterzo e pedali collassabili

Progettato per collassare in caso di urto frontale per ridurre le possibili lesioni al conducente.

¹⁾Non disponibile con sedili panchetta.
¹⁾Funzione di sicurezza.




A volte il carico
vuole sapere
quando arrivate.

Ford Ranger è progettato per offrire un'esperienza di guida analoga a una vettura per il conducente e i passeggeri; un pensiero confortevole quando trasportate il vostro carico più prezioso.



Navigatore satellitare con touchscreen 8"

Le funzioni comprendono centro messaggi con visualizzazione mappe, guida percorsi acustica e visiva, funzionalità RDS-TMC a supporto della navigazione dinamica (TCM trasmette costantemente informazioni sul traffico stradale all'unità di navigazione), scheda SD con una carta dell'Europa occidentale completa comprendente i punti di interesse, lettore CD e touchscreen 8" a colori. (Di serie su Wildtrak)



Ampio spazio per le gambe e le spalle

Uno spazio generoso per il conducente e quattro passeggeri adulti che possono distendersi comodamente è la prova che gli interni di Ford Ranger sono adatti al lavoro e alla famiglia.

La gamma.

XL

Le caratteristiche comprendono

- Cerchi in acciaio da 16"
- Electronic Stability Control (ESC)
- Sistema di rifornimento senza tappo Ford Easy Fuel
- Alzacristalli anteriori elettrici, chiusura cristallo lato guida a impulso singolo
- Radio/CD Ford DAB con Bluetooth®
- Retrovisori esterni elettrici riscaldati
- Paraurti anteriore in tinta carrozzeria

Versioni

- Cabina normale 4x2 e 4x4
- Cabinato normale 4x4
- Cabina RAP 4x2 e 4x4
- Cabinato RAP 4x4
- Doppia cabina 4x2 e 4x4

Motori diesel

- 2.2 Duratorq TDCi 96 kW (150 CV), manuale a 6 velocità
- 2.2 Duratorq TDCi 118 kW (160 CV), con Auto-Start-Stop, manuale a 6 velocità

XLT

Caratteristiche aggiuntive rispetto a XL

- Cerchi in lega da 16"
- Protezioni specchietti esterni e maniglie porte con finitura cromata
- Radio/CD con display TFT 4,2", porta USB per dispositivi musicali esterni e Ford SYNC con Voice Control e Applink
- Comandi audio a montati su piantone sterzo
- Pedane laterali stampate in plastica con inserti metallici lucidi
- Cruise control
- Rivestimento vano di carico con parete laterale protettiva e presa elettrica 12 V
- Condizionatore manuale con filtro antipolline

Versioni

- Cabina RAP 4x4
- Doppia cabina 4x4

Motori diesel

- 2.2 Duratorq TDCi 118 kW (150 CV) con Auto-Start-Stop, manuale a 6 velocità e optional automatico a 6 velocità (senza Auto-Start-Stop)

+Cabinati disponibili a partire da aprile 2016.

Limited

Caratteristiche aggiuntive rispetto a XLT

- Cerchi in lega da 17"
- Radio/CD con touchscreen TFT 8", Ford SYNC 2 con Voice Control e porta USB per dispositivi musicali esterni
- Sedile lato guida a 8 posizioni a regolazione elettrica con supporto lombare
- Retrovisori esterni elettrici ripiegabili con luci di cortesia
- Condizionamento aria con controllo automatico elettronico della temperatura bi-zona (DEATC)
- Sensori distanza di parcheggio in retromarcia
- Sport bar tubolare cromata
- Sedili in pelle
- Tappeti premium

Versioni

- Cabina RAP 4x4
- Doppia cabina 4x4

Motori diesel

- 2.2 Duratorq TDCi 118 kW (150 CV) con Auto-Start-Stop, manuale a 6 velocità e optional automatico a 6 velocità (senza Auto-Start-Stop)
- 3.2 Duratorq TDCi 147 kW (200 CV), manuale a 6 velocità

Wildtrak

Caratteristiche aggiuntive rispetto a Limited

- Cerchi in lega lavorati da 18"
- Sedi griglia anteriore verniciate ad effetto titanio
- Radio/CD/SD-Sistema di navigazione Ford con touchscreen TFT 8", Ford SYNC 2 con Voice Control e porta USB per dispositivi musicali esterni
- Telecamera posteriore
- Pedane laterali stampate in plastica con inserti metallici spazzolati
- Sport bar aerodinamica
- Una scelta di sette colori di illuminazione interna con controllo dell'intensità

Versioni

- Cabina RAP 4x4
- Doppia cabina 4x4

Motori diesel

- 2.2 Duratorq TDCi 118 kW (150 CV) con Auto-Start-Stop, manuale a 6 velocità e optional automatico a 6 velocità (senza Auto-Start-Stop)
- 3.2 Duratorq TDCi 147 kW (200 CV), manuale a 6 velocità e optional automatico a 6 velocità



Motori diesel Duratorq TDCi Stage V

Caratterizzati da un'elevata efficienza energetica, questi motori si avvalgono di una tecnologia avanzata - filtro particolato rivestito (cDPF), nuova valvola EGR (Exhaust Gas Recirculation), candele di accensione metalliche a bassa tensione e VFOP (Variable Flow Oil Pump) - per soddisfare i più stringenti standard UE Stage V. Il motore diesel Duratorq TDCi 2.2 litri a 4 cilindri adotta turbocompressori a geometria variabile per sviluppare una potenza di 130 CV (96 kW) e una coppia di 330 Nm oppure di 160 CV (118 kW) e 385 Nm. I consumi di carburante in ciclo misto e le emissioni di CO₂ sono rispettivamente di soli 6,5 l/100 km e 171 g/km sui modelli 160 CV 4x4 manuali dotati del nuovo ponte Economy con rapporto di riduzione finale 3.15 (di serie) e del sistema Auto-Start-Stop (di serie). Il motore diesel Duratorq TDCi 3.2 litri a 5 cilindri eroga una potenza di 200 CV (147 kW) e una coppia massima di 470 Nm, con il 90% di questa straordinaria forza di trazione già disponibile tra 1.500 e 2.750 giri/min.

Più scelta

Le esigenze individuali sono diverse. Per la prima volta, Ranger consente di scegliere tra vari rapporti al ponte per il motore Duratorq TDCi 2.2 da 160 CV. Questo consente di stabilire le priorità tra risparmio di carburante e capacità di traino.

Cabina normale

4x2



4x4



Cabina super



Cabina doppia





Caratteristiche di serie XL

- Cerchi in acciaio da 16"
- Paraurti anteriore in tinta carrozzeria
- Paraspruzzi posteriori
- Chiusura portellone manuale
- Parabrezza riscaldato
- Ganci conformi DIN interni
- Sistema di rifornimento senza tappo Ford Easy Fuel
- Cambio manuale a 6 velocità
- Controllo elettronico della stabilità (ESC) con controllo trazione e controllo frenata di emergenza (EBA)
- Shift-on-the-fly elettronico
- Selezione elettronica gamma alta e bassa
- Retrovisori esterni elettrici riscaldati

- Alzacristalli anteriori elettrici, chiusura cristallo lato guida a impulso singolo
- Luci di cortesia con oscuramento graduale effetto teatro e ingresso illuminato
- Radio/CD con Bluetooth® e ingresso AUX
- Seconda presa elettrica sul quadro strumenti
- Airbag anteriori lato guida e passeggero

Caratteristiche chiave

- Condizionamento aria
- Barra di traino con connettore Euro a 13 pin con alimentazione ausiliaria 12 V
- Tyre Pressure Monitoring System (TPMS)
- Battitacchi cromati e illuminati

Ranger è disponibile anche in versione superiore. Per maggiori informazioni, fare riferimento alla pagina della gamma e alle specifiche.

Nota: non collocare mai un sedile per bambini orientato all'indietro sul sedile passeggero anteriore se il veicolo Ford è dotato di airbag passeggero frontale operativo. La posizione più sicura per i bambini è sulla seconda fila di sedili.



Sistema di rifornimento senza tappo Ford Easy Fuel

Impedisce il rifornimento con il carburante sbagliato. (Di serie)

Cambio manuale a 6 velocità

Brillanti prestazioni e risparmio energetico. (Di serie)

Sistema Electronic Stability Control (ESC)

Comprende il controllo della trazione e l'assistenza alla frenata di emergenza (EBA). (Di serie)

Sette airbag

(Di serie)

Portellone con serratura

(Di serie)

Parabrezza riscaldato 'Quickclear'

(Di serie)



Caratteristiche di serie XLT

- Cerchi in lega da 16"
- Griglia frontale cromata
- Proiettori e tergitori automatici con sensore rilevamento pioggia
- Fendinebbia
- Protezioni specchietti esterni e maniglie porte cromate
- Pedane laterali stampate in plastica con inserti metallici lucidi
- Rivestimento vano di carico con parete laterale protettiva e presa da 12 V
- Specchi retrovisori ripiegabili e riscaldati a comando elettrico

- Condizionamento aria manuale
- Retrovisori fotocromatici
- Consolle a padiglione
- Radio/CD con touchscreen TFT 4,2", Ford SYNC con Voice Control e Applink, porta USB per dispositivi musicali esterni
- Cruise control
- Volante con rivestimento in pelle e comandi audio a distanza
- Alette parasole con luce integrata
- Sistema di Monitoraggio Pressione Pneumatici (TPMS)

Caratteristiche chiave

- Barra di traino con connettore Euro a 13 pin con alimentazione ausiliaria 12 V



Cruise control
(Di serie)

Proiettori automatici
(Di serie)

Specchietti retrovisori esterni riscaldati a comando elettrico, finitura cromata
(Di serie)

Cerchi in lega da 16"
(Di serie)

Tergicristalli automatici con sensore rilevamento pioggia
(Di serie)

Display multifunzione TFT 4,2"
(Di serie)



Caratteristiche di serie Limited


- Cerchi in lega da 17"
- Griglia cromata
- Paraurti con predellino posteriore in acciaio cromato
- Sistema ganci di fissaggio a C
- Vetri oscurati sui finestrini posteriori
- Retrovisori esterni elettrici cromati, ripiegabili, con luci di cortesia e di direzione
- Minifrigida nella consolle centrale
- Condizionamento aria con controllo automatico elettronico della temperatura bi-zona (DEATC)

- Alzacristalli elettrici
- Paraspruzzi anteriori e posteriori
- Sport bar tubolare cromata
- Radio/CD con touchscreen TFT 8", Ford SYNC 2 con Voice Control e porta USB per dispositivi musicali esterni
- Sedile lato guida a 8 posizioni a regolazione elettrica riscaldato con supporto lombare
- Sedili in pelle
- Tappetini anteriori e posteriori (con logo Ranger)*
- Sensori distanza di parcheggio in retromarcia

Caratteristiche chiave

- Barra di traino con connettore Euro a 13 pin con alimentazione ausiliaria 12 V

*La disponibilità dei tappetini dipende dal tipo di carrozzeria



Condizionamento aria con controllo automatico elettronico della temperatura bi-zona (DEATC)
(Di serie)

Sensori distanza di parcheggio in retromarcia
(Di serie)

Sedile lato guida a 8 posizioni a regolazione elettrica con supporto lombare
(Di serie)

Ford SYNC 2 con touchscreen TFT 8" e Voice Control
(Di serie)

Paraurti con predellino
(Di serie)

Sedili in pelle
(Di serie)

Wildtrak



Caratteristiche di serie Wildtrak

- Cerchi in lega lavorati da 18"
- Griglia anteriore Titanium
- Specchi retrovisori elettrici ripiegabili con sedi in vernice effetto titanio, indicatori di direzione e luci di cortesia LED
- Paraurti anteriore in tinta carrozzeria con inserti verniciati
- Paraurti con predellino posteriore verniciato effetto titanio
- Barre laterali in acciaio silver
- Maniglie porte e portellone effetto titanio
- Longherine tetto con finitura alluminio
- Sport bar aerodinamica
- Griglia laterale con logo "Wildtrak"
- Radio/CD/SD-Sistema di navigazione con touchscreen TFT 8", Ford SYNC 2 con Voice Control e porta USB per dispositivi musicali esterni
- Telecamera posteriore
- Una scelta di sette colori di illuminazione interna con controllo dell'intensità
- Volante con rivestimento in pelle e cucitura "Wildtrak"
- Tappeti "Wildtrak"
- Finitura sedili "Wildtrak"

Caratteristiche chiave

- Saracinesca integrata in alluminio con serratura
- Barra di traino con connettore Euro a 13 pin con alimentazione ausiliaria 12 V



Ford SYNC 2 con touchscreen TFT 8" e navigazione satellitare
(Di serie)



Una scelta di sette colori di illuminazione interna con controllo dell'intensità
(Di serie)



Cerchi in lega lavorati da 18"
(Di serie)



Telecamera posteriore
(Di serie)



Logo "Wildtrak"
(Di serie)



Saracinesca integrata in alluminio con serratura
(Optional)

Maggiore versatilità.

Riscaldatore a combustibile Eberspächer

Preriscalda il motore per facilitare la partenza e riscalda l'abitacolo. (Optional e accessorio)



Thule® porta-biciclette sul tetto, con serratura

Vari modelli disponibili. La figura rappresenta il modello Thule Free Ride, in grado di trasportare biciclette con un telaio del diametro massimo di 70 mm. (Accessorio)



Rivestimento vano di carico su guide Style-X

La robusta superficie antiscivolo protegge le guide di supporto del pianale del veicolo e assicura il drenaggio per ridurre la formazione di muffe, condensa e corrosione. Il rivestimento protegge anche i bordi superiori del vano di carico. (Optional e Accessorio)

Mountain Top Industries® Barre trasversali per saracinesca, con serratura

Profili in alluminio di forma aerodinamica, per tutti gli accessori quali portabiciclette, portasci, ecc. Disponibili solo con la saracinesca. (Accessorio)

Mountain Top Industries® Saracinesca

Realizzata in alluminio ultra-resistente, la saracinesca è dotata di un meccanismo di chiusura a doppia azione di alta qualità che rende il vano di carico perfettamente sicuro, offrendo una protezione ottimale per attrezzi, apparecchiature e oggetti di valore. (Optional e Accessorio)

Barra di traino® Brink

Per una maggiore capacità di trasporto, la barra di traino fissa può trainare fino a 3.500 kg a seconda del motore. (Accessorio).

Tettuccio rigido Style-X

Disponibili solo sui modelli Cabina Doppia e RAP, oltre ad essere esteticamente gradevoli, questi tettucci rigidi offrono una protezione duratura contro le intemperie e sono proposti con o senza cristalli laterali ad altezza totale. Tettuccio rigido con cristalli per Cabina Doppia in qualsiasi tinta carrozzeria. (Optional e Accessorio)
Tettuccio rigido con cristalli solo per Cabina RAP in silver. (Accessorio)
Tettuccio rigido senza cristalli solo per Cabina Doppia e RAP in silver. (Accessorio)

Navigazione mobile

Lasciate a casa le vostre cartine e passate al semplice e intuitivo sistema di navigazione mobile GPS. Per maggiori dettagli, si prega di rivolgersi al Ford Partner di zona. (Accessorio)



Dadi bloccaggio ruote

Chiave fucinata di precisione con perni induriti per facilitare le operazioni di stacco/attacco. (Optional e accessorio)

Deflettore ClimAir®

Il deflettore riduce la turbolenza e il rumore permettendovi di apprezzare la guida con i finestrini anteriori abbassati, anche durante una pioggia leggera. (Accessorio)

*Componente coperto dalla garanzia del fornitore terzo. Per maggiori informazioni, vedere l'ultima pagina di copertina.



Copertura cassone rigida Style-X

Disponibile solo per i modelli Cabina Doppia, questa robusta copertura, dotata di serratura, è verniciata in tinta carrozzeria (Optional) oppure in silver. (Accessorio)

Un ingegnoso sistema di cerniere garantisce un facile accesso al vano di carico.

Può anche essere chiusa in posizione sollevata per il trasporto di oggetti voluminosi. Disponibile anche sui modelli dotati di Sport bar integrate in acciaio inossidabile.

Mountain Top Industries® copertura cassone morbida

Contribuisce a proteggere le attrezzature e gli oggetti di valore da pioggia e polvere. Facilità di apertura/chiusura con centinatura in acciaio per favorire lo scarico dell'acqua. (Optional e Accessorio)

EGR® copertura cassone in alluminio

Una copertura cassone rigida tanto estetica quanto pratica e robusta. Con guide integrate. (Optional e accessorio sulle versioni Cabina Doppia XL, XLT e Limited)

Premium Safety Pack

Siate pronti in caso di emergenza o d' incidente ad utilizzare il Safety Pack che contiene l'attrezzatura Ford di prima emergenza: triangolo, gilet fosforescente, kit di pronto soccorso e guanti. Un posto dedicato alloggierà tutti questi accessori. (Accessorio)

Ottenete il massimo dal vostro nuovo Ford

Vogliamo aiutarvi a trarre il massimo dal vostro nuovo Ford. A tale scopo, dovete sapere come è stato progettato per trasportare in tutta sicurezza, in termini di capacità e volume di carico.

Il vostro concessionario Ford Commercial Vehicle potrà fornirvi consigli professionali su importanti aspetti delle specifiche e aiutarvi a trovare il veicolo ideale per soddisfare le vostre esigenze di budget e aziendali.

Il Ford Ranger è studiato per trasportare grandi quantità di merci.

La scelta di un nuovo veicolo è una decisione importante, per la quale occorre tenere conto di numerosi fattori. Mentre alcuni aspetti, come la scelta dei prodotti derivati più adatti, l'identificazione dell'utilizzo principale del veicolo e la determinazione delle dimensioni del vano di carico, sono relativamente semplici, altri sono più complessi, come ad esempio il calcolo della portata utile.

Portata utile

Per calcolare la portata utile, è necessario conoscere due parametri: il peso massimo autorizzato del veicolo (PMA) e il suo peso a vuoto.

PMA si tratta del peso massimo autorizzato del veicolo a pieno carico e in ordine di marcia. Comprende il peso del veicolo stesso, degli accessori, degli occupanti (peso standard di 75 kg/persona), dei fluidi, del serbatoio carburante riempito al 90% (1 l di gasolio = circa 0,85 kg), delle dotazioni optional, delle dotazioni aftermarket e del carico.

Peso a vuoto si tratta del peso di un veicolo di serie Base con specifiche di serie, compresi i fluidi e il serbatoio carburante riempito al 90%, ma senza occupanti né carico.

Carica utile si tratta della differenza tra i due pesi precedenti.

Peso massimo autorizzato meno peso a vuoto = portata utile

Per aiutarvi a scegliere il veicolo che fa per voi, ecco alcune spiegazioni più dettagliate dei fattori che possono influire sulla sua portata utile. Tra questi figurano, ma senza alcun intento limitativo:

Conducente e passeggeri

Il peso del conducente e dei passeggeri è calcolato in base ad un valore standard di 75 kg/persona. Non bisogna dimenticare che il conducente e i passeggeri non sono inclusi nel peso a vuoto; di conseguenza, quando essi salgono a bordo del veicolo, la portata utile si riduce in misura equivalente.

Optional montati in fabbrica

Quasi tutti gli optional montati in fabbrica influiscono sulla portata utile del veicolo. Ad esempio, il condizionatore aggiunge circa 18 kg al peso del veicolo, riducendone di conseguenza la portata utile. Il vostro concessionario Ford Commercial Vehicle potrà indicarvi quali dotazioni sono in grado di aumentare o ridurre il peso a vuoto del veicolo e in quale misura.

Serie

Tutti i pesi a vuoto riportati nella presente pubblicazione si riferiscono a modelli della serie Base con specifiche standard. I modelli delle serie LXL, Limited e Wildtrak pesano generalmente più della serie Base, a causa del livello superiore di allestimento e delle maggiori dotazioni.

Tolleranze di fabbricazione

A causa delle variazioni dei processi di fabbricazione/produzione, è probabile che due veicoli identici non abbiano esattamente lo stesso peso.

Accessori e trasformazioni aftermarket

È importante riflettere attentamente sull'utilizzo del veicolo dopo la sua consegna. Tutti gli accessori e le trasformazioni aftermarket del veicolo possono influire negativamente sulla sua portata utile. Rivolgetevi al vostro concessionario Ford Commercial Vehicle per ottenere maggiori informazioni e consigli.

Specifiche

Pesi e capacità

	Portata utile [®]	Massa max ammessa assale			Tara escluso conducente (kg) [*]	Rapporto al ponte	Massa max rimorchiabile		Massa complessiva del treno (kg)
		anteriore	posteriore	Massa complessiva (kg)			(non frenato)	(frenato)	
Cabina Singola									
2.2 Duratorq TDCi (160 CV (118 kW)) 4x4	1258	1480	1850	3200	1942	3.15	750	1800	5000
2.2 Duratorq TDCi (160 CV (118 kW)) 4x4	1403	1480	1850	3200	1797	3.55	750	3500	6000
Super Cab									
2.2 Duratorq TDCi (160 CV (118 kW)) 4x4	1220	1480	1850	3200	1980	3.15	750	1800	5000
2.2 Duratorq TDCi (160 CV (118 kW)) 4x4	1220	1480	1850	3200	1980	3.55	750	3500	6000
Doppia Cabina									
2.2 Duratorq TDCi (160 CV (118 kW)) 4x4	1190	1480	1850	3200	2010	3.15	750	1800	5000
2.2 Duratorq TDCi (160 CV (118 kW)) 4x4	1190	1480	1850	3200	2010	3.55	750	3500	6000
**2.2 Duratorq TDCi (160 CV (118 kW)) 4x4 Automatico	1081	1480	1850	3200	2119	3.73	750	3500	6000
3.2 Duratorq TDCi (200 CV (147 kW)) 4x4	1073	1480	1850	3200	2127	3.55	750	3500	6000
3.2 Duratorq TDCi (200 CV (147 kW)) 4x4 Automatico	1056	1480	1850	3200	2144	3.73	750	3500	6000

[®]**Portata Utile**= Massa complessiva, meno tara, meno peso del conducente di 75 Kg. [®]**Portata Lorda** = Massa complessiva, meno tara. Massa complessiva = Peso massimo consentito di un veicolo, comprensivo di struttura, carico, accessori, carburante, olio, acqua, conducente e passeggeri. ***Tara escluso il conducente** = Peso del veicolo completo di tutti gli equipaggiamenti, i liquidi ma senza il guidatore, il carico ed i passeggeri. Tutte le tare riportate in questa brochure sono soggette a tolleranze di costruzione e si riferiscono alla versione XL con equipaggiamento minimo. XLT, Limited e Wildtrak hanno una tara maggiore ed una portata minore a causa del maggior numero di accessori standard. L'aggiunta di optional ridurrà di conseguenza la portata utile. **Massa complessiva del treno** = Peso massimo complessivo di un veicolo incluso rimorchio e carico. Dovrebbero essere impiegati esclusivamente rimorchi che non eccedano i limiti di Massa Complessiva del Treno. A seconda della combinazione della trazione e del carico trasportato dalla motrice potrebbe non essere possibile trasportare rimorchi che non eccedano i limiti della Massa Complessiva del Treno. La massa del rimorchio, infatti, dovrebbe essere uguale o inferiore a quella della motrice. Ai fini del traino, può essere obbligatorio installare un cronotachigrafo. Nota: i dati riportati in questa tabella dipendono dalle specifiche del veicolo e dal mercato nel quale è disponibile. Per ulteriori informazioni contatta il tuo concessionario di zona.

Se la portata utile è un criterio essenziale della vostra attività o se prevedete di trasportare carichi pari o prossimi alla capacità massima del veicolo, il vostro concessionario Ford Commercial Vehicle potrà esservi d'aiuto.


Grazie alle sue competenze e conoscenze specialistiche, potrà consigliarvi le caratteristiche esatte del veicolo in grado di soddisfare le vostre esigenze operative specifiche.

Duratorq TDCi

I motori diesel Duratorq TDCi di Ranger utilizzano la più recente tecnologia di iniezione diretta common-rail per un'ottima combinazione di potenza sofisticata, risparmio energetico e riduzione delle emissioni.



Specifiche



Manovrabilità

	Cabina Singola 4x4	Super Cab 4x4	Doppia Cabina 4x4
A Altezza da terra (scarico) – mm	229	229	229
B Angolo di attacco (scarico)	28	28	28
C Angolo di uscita (scarico)	28	28	28
Angolo di dosso	25	25	25
D Angolo di ribaltamento (scarico)	35	35	35
E Altezza di guado – mm	800	800	800
Diametro di volta (m) – tra marciapiedi	12.4	12.4	12.4

Dimensioni

	Cabina Singola 4x4	Super Cab XL 4x4	Doppia Cabina XL 4x4	Doppia Cabina XLT 4x4	Doppia Cabina Limited 4x4	Doppia Cabina Wildtrak 4x4
Esterne mm						
Lunghezza totale	5277	5362	5362	5362	5362	5362
Larghezza massima	1860/1977/2163	1860/1977/2163	1860/1977/2163	1860/1977/2163	1860/1977/2163	1860/1977/2163
Altezza totale (veicolo scarico)	1800-1806	1804-1840	1815-1848	1815-1848	1815-1848	1815-1848
Carreggiata anteriore	1560	1560	1560	1560	1560	1560
Carreggiata posteriore	1560	1560	1560	1560	1560	1560
Passo	3220	3220	3220	3220	3220	3220
Lunghezza cassone (al pavimento senza rivestimento)	2317	1847	1549	1549	1549	1549
Larghezza cassone (al pavimento senza rivestimento)	1560	1560	1560	1560	1560	1560
Altezza cassone (al pavimento senza rivestimento)	511	511	511	511	511	511
Larghezza tra gli archi passauota (senza rivestimento cassone)	1139	1139	1139	1139	1139	1139
Altezza di carico (a veicolo scarico)	835	835	835	835	835	835
Interne mm						
Anteriori						
Spazio effettivo per la testa	1024	1024	1022	1022	1022	1022
Spazio massimo effettivo per le gambe	1058	1058	1058	1058	1058	1058
Posteriori						
Spazio effettivo per la testa	–	938	975	975	975	975
Spazio massimo effettivo per le gambe	–	796	902	902	902	902

Tutte le dimensioni sono soggette alle tolleranze costruttive. Si riferiscono a modelli con caratteristiche di base e non comprendono equipaggiamenti accessori aggiuntivi.

Specifiche

Consumi e prestazioni

	Emissioni CO ₂ (g/km) ⁹⁰	Consumo di carburante (L/100 km) ⁹⁰			Prestazioni ⁹⁰	
		Ciclo urbano	Ciclo extra urbano	Ciclo misto	Velocità max (km/h)	0-100 km/h (sec)
Cabina Singola						
2.2 Duratorq TDCi (160 CV (118 kW)) 4x4 (3,15 FDR)	177	7.3	6.4	6.8	175	11.8
2.2 Duratorq TDCi (160 CV (118 kW)) 4x4 (3,55 FDR)	191	8.3	6.7	7.3	175	11.8
Super Cab						
2.2 Duratorq TDCi (160 CV (118 kW)) 4x4 (3,15 FDR)	171	7.1	6.1	6.5	175	11.8
2.2 Duratorq TDCi (160 CV (118 kW)) 4x4 (3,55 FDR)	185	8.2	6.6	7.1	175	11.8
Doppia Cabina						
2.2 Duratorq TDCi (160 CV (118 kW)) 4x4 (3,15 FDR)	171	7.1	6.1	6.5	175	11.8
2.2 Duratorq TDCi (160 CV (118 kW)) 4x4 (3,55 FDR)	185	8.2	6.6	7.1	175	11.8
2.2 Duratorq TDCi (160 CV (118 kW)) 4x4 Automatico (3,73 FDR)	209	9.6	7.0	8.0	175	12.8
3.2 Duratorq TDCi (200 CV (147 kW)) 4x4 (3,55 FDR)	218	9.7	7.4	8.3	175	10.9
3.2 Duratorq TDCi (200 CV (147 kW)) 4x4 Automatico (3,73 FDR)	234	11.4	7.4	8.9	175	10.6

Nota: Tutti i motori sono Euro 5 e sono dotati di filtro antiparticolato (cDPF). I valori di emissioni CO₂ (g/Km) e dei consumi carburante (L/100 km) sono rilevati da prove ufficiali conformemente ai Regolamenti Europei (EC) 715/2007 e (EC) 692/2008 con le ultime modifiche apportate. I valori di CO₂ e dei consumi si riferiscono al modello, non a un singolo veicolo. La procedura standard dei test prevede un confronto tra veicoli diversi e manifatture diverse e assumono un conducente con peso di 75Kg, serbatoio pieno al 90% e 25Kg. Il comportamento di guida, l'aggiunta di optional e altri fattori non tecnici possono influenzare l'efficienza nei consumi e nelle emissioni di CO₂. Per maggiori informazioni consulta il tuo concessionario di zona.

Dati del motore

Motore	Rapporto al ponte	Normativa emissioni	Potenza massima ^a	Coppia massima ^a	Cabina Singola 4x4	Super Cab 4x4	Doppia Cabina 4x4	Doppia Cabina XLT 4x4	Doppia Cabina Limited 4x4	Doppia Cabina Wildtrak 4x4
2.2 Duratorq TDCi 2198 cc	3.15 / 3.55 / 3.73	Euro 5	118 kW (160 CV) a 3700 (giri/min)	385 Nm a 1500-2500 (giri/min)	6 marce manuale	6 marce manuale	6 marce manuale	6 marce manuale	6 marce manuale o automatico	6 marce manuale o automatico
3.2 Duratorq TDCi 3196 cc	3.55 / 3.73	Euro 5	147 kW (200 CV) a 3000 (giri/min)	470 Nm a 1500-2750 (giri/min)	–	–	–	–	6 marce manuale	6 marce manuale o automatico
Auto Start/Stop (manual powertrain only)					●	●	●	●	●	●

^aValori rilevati conformemente alla normativa SAE J1349. *Tutti i veicoli sono omologati N1 autocarro.

Tergicristalli a rilevamento pioggia

I tergicristalli a rilevamento pioggia di Ranger regolano automaticamente la loro velocità in funzione dell'intensità delle precipitazioni piovose.



Specifiche

Caratteristiche esterni

	Cabina Singola	Super Cab	Doppia Cabina	Doppia Cabina XLT	Doppia Cabina Limited	Doppia Cabina Wildtrak
Stile						
Specchietti retrovisori esterni – a comando elettrico, di colore nero, riscaldati	●	●	●	-	-	-
Specchietti retrovisori regolabili e ripiegabili elettricamente, riscaldati, cromati, sbrinatori parabrezza e luci di prossimità	-	-	-	●	●	-
Specchietti retrovisori regolabili e ripiegabili elettricamente, riscaldati, in tinta carrozzeria con indicatori di direzione sbrinatori parabrezza e luci di prossimità	-	-	-	-	-	●
Maniglie portiere e ribaltina – non in tinta (nere)	●	●	●	-	-	-
Maniglie portiere e ribaltina – cromate (nere)	-	-	-	-	-	●
Maniglie portiere e ribaltina – cromate	-	-	-	●	●	-
Porte posteriori con apertura controvento e assenza montante	-	●	-	-	-	-
Barre portapacchi in alluminio	-	-	-	-	-	●
Paraurti frontale in tinta carrozzeria (con finiture differenti su Limited e Wildtrak)	●	●	●	●	●	●
Paraurti anteriore con spoiler	●	●	●	●	●	●
Paraurti anteriore con inserti in espanso per protezione pedoni	●	●	●	●	●	●
Paraurti posteriore – barra tubolare nera (4x4 only)	●	●	●	-	-	-
Paraurti posteriore – barra tubolare cromata	-	-	-	●	-	-
Paraurti posteriore – a gradino cromato	-	-	-	-	●	-
Paraurti posteriore – a gradino verniciato in nero	-	-	-	-	-	●
Griglia frontale - nera	●	●	●	-	-	-
Griglia frontale – cromata	-	-	-	●	●	-
Griglia frontale scura "Wildtrak"	-	-	-	-	-	●
Lunotto termico	●	●	●	●	●	●
Paraspruzzi anteriori	-	-	-	-	●	●
Paraspruzzi posteriori (non disponibili su Cabina Singola versione telaio cabinato)	●	●	●	●	●	●
Vetri atermici	●	●	●	●	●	●
Vetri oscurati posteriori	-	-	-	-	●	●
Pedane laterali in plastica	-	○	○	-	-	-
Pedane laterali in plastica con inserti (per XLT e Limited inserti brillanti, per Wildtrak satinati)	-	-	-	●	●	●
Sports bar – cromate	-	-	-	○	●	-
Sports bar con terza luce di stop integrata	-	-	-	-	-	●
Griglia sul parafrangente con indicatori di direzione	●	●	●	●	-	-
Griglia sul parafrangente cromata con logo	-	-	-	-	●	-
Griglia sul parafrangente con logo	-	-	-	-	-	●
Badge XL sul portellone	●	●	●	-	-	-
Badge XLT sul portellone	-	-	-	●	-	-
Badge Limited sul portellone	-	-	-	-	●	-
Badge Wildtrak	-	-	-	-	-	●
Cerchi						
Cerchi in acciaio – 16"x 7 con pneumatici 255/70 R16" (4x4 only)	●	●	●	-	-	-
Cerchi in lega – 16"x 7 con pneumatici 255/70 R16"	-	-	-	●	-	-
Cerchi in lega – 17"x 8 con pneumatici 265/65 R17"	-	-	-	-	●	-
Cerchi in lega – 18"x 8 esclusivi 265/60 R18"	-	-	-	-	-	●
Dadi di bloccaggio ruota	○	○	○	○	○	○
Ruota di scorta in acciaio con kit attrezzi sostituzione	●	●	●	●	●	-
Ruota di scorta in alluminio con kit attrezzi sostituzione	-	-	-	-	-	●

Parabrezza riscaldato 'Quickclear'

Premendo il pulsante di attivazione, il riscaldatore incorporato nel parabrezza provvede a sbrinare il cristallo in pochi secondi. Esso sbrina anche un parabrezza gelato riducendo la necessità di intervenire con un raschietto. Fornito con getti lavaggio riscaldati.

Specifiche

Caratteristiche esterni

	Cabina Singola	Super Cab	Doppia Cabina	Doppia Cabina XLT	Doppia Cabina Limited	Doppia Cabina Wildtrak
Funzionalità						
Sistema di rifornimento senza tappo Easy-Fuel	●	●	●	●	●	●
Fari alogeni con cornice nere	●	●	●	-	-	-
Fari alogeni con cornice cromate	-	-	-	●	●	●
Fari alogeni con luci diurne	●	●	●	●	●	●
Fari fendinebbia anteriori	-	-	-	●	●	●
Luci fendinebbia posteriori	●	●	●	●	●	●
Terza luce di stop	●	●	●	●	●	-
Sensori di parcheggio posteriori	-	-	-	-	●	●
Sensori di parcheggio anteriori	-	-	-	-	○	○
Telecamera posterior (su specchietto retrovisore – sui modelli dotati di SYNC 2 l'immagine apparirà sul display 8" con linee di guida)	-	-	-	-	○	●
Tergicristalli – anteriori intermittenti	●	●	●	-	-	-
Tergicristalli – anteriori automatici con sensori pioggia (includes automatic headlights)	-	-	-	●	●	●
Parabrezza – riscaldato con getto d'acqua riscaldato	●	●	●	●	●	●
Predisposizione tachigrafo digitale (4x4 only)	●	●	●	●	●	●
Cassone						
Cassone – con ribaltina apribile in due posizioni e pareti laterali più alte	●	●	●	●	●	●
Cassone – con paracabina	●	●	●	●	○	-
Cassone – ganci serrafune esterni a norma DIN	●	●	●	●	-	-
Cassone – ganci serrafune interni a norma DIN	●	●	●	●	●	●
Chiusura ribaltina	●	●	●	●	●	●
Rivestimento cassone e presa di corrente 12 V (su XL senza presa di corrente)	○	○	○	●	●	●
Rivestimento cassone	○	○	○	○	○	○
Rivestimento cassone in alluminio a serranda	-	○	○	○	○	○
Hardtop con vetri laterali	-	-	○	○	○	-
Copertura cassone rigida	-	-	○	○	○	-
Copertura cassone in alluminio	-	-	○	○	○	-
Tendalino copertura cassone in vinile	-	○	○	○	○	-
Gancio di traino (3.5t di massa rimorchiabile) con barra paraincastro	○	○	○	-	-	-
Gancio di traino (3.5t di massa rimorchiabile) integrato nel paraurti	-	-	-	-	○	○
Optional packs						
Off Road Pack – Include: protezione sotto scocca per motore, cambio e serbatoio e blocco differenziale posteriore	○	○	○	○	○	○

● = Standard, ○ = Optional a costo aggiuntivo. **1 cerchi sono equipaggiati con pneumatici della dimensione indicata, ma non è possibile selezionare la marca.

Indicatore cambio marcia

Ubicato all'interno del contagiri, indica i punti di cambio marcia ottimali e il limite di giri per ciascuna marcia.



Auto-Start-Stop

Quando il vostro veicolo è fermo al minimo, il motore si spegne automaticamente per risparmiare carburante. Quando desiderate ripartire, il motore si riavvia immediatamente. (Di serie sui modelli 2.2 160 CV e 3.2 200 CV con cambio manuale a 6 marce)



Specifiche

Caratteristiche interni

	Cabina Singola	Super Cab	Doppia Cabina	Doppia Cabina XLT	Doppia Cabina Limited	Doppia Cabina Wildtrak
Comfort e praticità						
Finiture porte – colori in abbinamento con braccioli, tasche portaoggetti e griglie speaker	●	●	●	-	-	-
Finiture porte – interruttori alzacristalli e maniglie porte cromati	-	-	-	●	●	●
Finiture porte – inserti in stoffa	●	●	●	-	-	-
Finiture porte – inserti premium fabric	-	-	-	●	-	-
Finiture porte – inserti in pelle	-	-	-	-	●	-
Finiture porte – inserti in pelle con impunture orange	-	-	-	-	-	●
Rivestimento pavimento in vinile	●	○	○	-	-	-
Rivestimento pavimento in moquette (include tappetini in stoffa del guidatore)	-	●	●	●	●	●
Tappetini guidatore in gomma	-	●	●	-	-	-
Tappetini guidatore in moquette con logo 'RANGER'	-	-	-	-	●	-
Tappetini guidatore in moquette con logo 'WILDTRAK'	-	-	-	-	-	●
Pomello leva del cambio – finiture in plastica	●	●	●	-	-	-
Pomello leva del cambio – finiture in pelle con inserti cromati	-	-	-	●	●	●
Soglie battitacco con logo 'RANGER'	○	○	○	○	○	-
Soglie battitacco con logo 'WILDTRAK'	-	-	-	-	-	○
Volante a 4 razze con comandi audio	●	●	●	-	-	-
Volante a 4 razze in pelle, comandi audio e velocità di crociera	-	-	-	●	●	-
Volante a 4 razze in pelle con cuciture Arancio Wildtrak, comandi audio e velocità di crociera	-	-	-	-	-	●
Sistemi audio e di comunicazione						
Radio/CD con Connettore AUX-IN e due/quattro speaker (quattro speaker solo su Supercab o Doppia Cabina)	●	●	●	-	-	-
Radio/CD DAB con Connettore AUX-IN e due/quattro speaker (quattro speaker solo su Supercab o Doppia Cabina)	○	○	○	-	-	-
Radio/CD con display 4.2", presa USB e AUX, 4 speaker (2 woofer, 2 tweeter), FORD SYNC con controllo vocale e Applink	-	-	-	●	-	-
Radio/CD DAB con display 4.2", presa USB e AUX, comandi al volante, 4 speaker (2 woofer, 2 tweeter), FORD SYNC con controllo vocale e Applink	○	○	○	○	-	-
Radio/CD con display 8", presa USB e AUX, comandi al volante, 4 speaker (2 woofer, 2 tweeter), FORD SYNC2 con controllo vocale e touchscreen (include Ford MyKey)	-	-	-	○	●	-
Radio/CD DAB con display 8", presa USB e AUX, comandi al volante, 6 speaker (4 woofer, 2 tweeter), FORD SYNC2 con controllo vocale e touchscreen (include Ford MyKey)	-	-	-	○	○	-
Radio/CD con Touch Navigation System e display 8", presa USB e AUX, comandi al volante, 4 speaker (2 woofer, 2 tweeter), FORD SYNC2 con controllo vocale e touchscreen (include Ford MyKey)	-	-	-	○	○	●
Radio/CD DAB con navigator e display 8", presa USB e AUX, comandi al volante, 6 speaker (4 woofer, 2 tweeter), FORD SYNC2 con controllo vocale e touchscreen (include Ford MyKey)	-	-	-	○	○	○

● = Standard, ○ = Optional, a costo aggiuntivo.
 Il marchio e il logo mondiale Bluetooth® sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e l'uso di tali marchi da parte di Ford Motor Company Limited e aziende consociate è consentito su licenza. Altri marchi di fabbrica o commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.

Specifiche

Caratteristiche interni

	Cabina Singola	Super Cab	Doppia Cabina	Doppia Cabina XLT	Doppia Cabina Limited	Doppia Cabina Wildtrak
Climatizzazione						
Climatizzatore manuale	●	●	●	●	-	-
Climatizzatore automatico bizona (DEATC)	-	-	-	○	●	●
Comandi e strumentazione						
Strumentazione – tachimetro, indicatori del livello carburante, della temperatura liquido di raffreddamento, contagiri e contachilometri totale/parziale a cristalli liquidi – computer di bordo e indicatore temperatura esterna	●	●	●	●	●	●
Luci spia di pressione olio, indicatori di direzione, acqua nel carburante, abbaglianti, accensione/alternatore, avaria freni, airbag, candele, mozzi a ruota libera, retronebbia e avvisatore acustico "luci accese a porte chiuse"	●	●	●	●	●	●
Controllo velocità di crociera con limitatore di velocità regolabile e comandi al volante (standard con il SYNC)	○	○	○	●	●	●
Controllo velocità di crociera adattivo con limitatore di velocità regolabile, comandi al volante, riconoscimento segnaletica stradale e assistenza mantenimento corsia (richiede il SYNC2)	-	-	-	-	○	○
Livellamento fari	●	●	●	●	●	●
Prese ausiliari di corrente 12V – 2 anteriori	●	●	●	●	●	●
Prese ausiliari di corrente 12V – 1 posteriore	-	●	●	●	●	●
Presa di corrente 230 V	-	○	○	○	○	○
Bracciolo centrale con vano portaoggetti	-	●	●	●	●	●
Centre console – Long, double lid with 2 cupholders and coin storage	●	●	●	●	●	●
Centre console – Front cool box	-	-	-	○	●	●
Centre console – Plastic lid cover	●	●	●	●	-	-
Centre console – Vinyl wrap premium lid cover	-	-	-	-	●	●
Consolle superiore - luci leggimappa	-	●	●	●	-	-
Consolle superiore - portaocchiali, luci leggimappa	●	-	-	-	-	-
Consolle superiore - portaocchiali, luci leggimappa e luce di cortesia centrale	-	-	-	-	●	●
Porta bicchieri posteriore	-	-	●	●	●	●
Luci di cortesia	-	●	●	●	●	●
Luci di cortesia – Sistema di illuminazione in ingresso (le luci di cortesia e le luci di prossimità si accendono all'apertura del veicolo)	-	●	●	●	●	●
Illuminazione abitacolo "ambient mood" in 7 colori (disponibile solo con la consolle superiore e con il Ford SYNC2)	-	-	-	-	-	●
Specchietto retrovisore	●	●	●	-	-	-
Specchietto retrovisore elettrocromatico	-	-	-	●	●	●
Maniglie interne – lato guidatore	●	●	●	●	●	●
Maniglie interne – lato passeggero	●	●	●	●	●	●
Maniglie interne – 2 posteriori	-	-	●	●	●	●
Tasche portaoggetti porte anteriori	●	●	●	●	●	●
Tasche portaoggetti – pannelli portiere posteriori	-	●	-	-	-	-
Tasche portaoggetti – dietro sedile passeggero anteriore	●	●	●	●	●	●
Tasche portaoggetti – dietro sedili passeggero e guidatore anteriori	-	-	-	●	●	●
Alette parasole – 2 con portabiglietti lato guidatore	●	●	●	-	-	-
Alette parasole – con specchietto di cortesia lato passeggero	-	-	-	●	●	●
Alzacristalli elettrici – "one touch" lato conducente	●	●	●	●	●	●
Alzacristalli elettrici posteriori	-	-	●	●	●	●

● = Standard, ○ = Optional, a costo aggiuntivo.
 Il marchio e il logo mondiale Bluetooth® sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e l'uso di tali marchi da parte di Ford Motor Company Limited e aziende consociate è consentito su licenza. Altri marchi di fabbrica o commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.



Sistema di comando vocale

Questa tecnologia vi consente di controllare il vostro cellulare compatibile con Bluetooth® l'audio, i sistemi di navigazione SD e il condizionamento aria solo usando la voce. Disponibile solo se specificato con il SYNC. (Di serie su Limited e Wildtrak)



Lo streaming audio abilitato Bluetooth®.

Potete passare la musica dal vostro cellulare compatibile con Bluetooth® e riprodurla sull'impianto audio, oltre a controllare il vostro dispositivo mobile. Potete anche accedere alla rubrica telefonica e alle chiamate recenti. (Di serie su XLT, Limited e Wildtrak)



Porta USB

La connettività USB integrata vi consente di ascoltare e far funzionare la vostra memory stick o il vostro lettore di musica digitale abilitato USB tramite l'impianto audio di Ford Ranger (di serie su XLT, Limited e Wildtrak). Un cavo connettore iPod® è disponibile. (Accessorio)

Sedili anteriori riscaldati

Sono disponibili sedili conducente e passeggero anteriore riscaldati per un maggiore comfort nei climi freddi.



Specifiche

Caratteristiche interni

	Cabina Singola	Super Cab	Doppia Cabina	Doppia Cabina XLT	Doppia Cabina Limited	Doppia Cabina Wildtrak
Sedili e cinture di sicurezza						
Sedili anteriori – regolazione manuale	●	●	●	●	-	-
Sedili anteriori – regolazione elettrica	-	-	-	-	●	●
Sedili anteriori riscaldati – guidatore e passeggero	-	-	-	-	●	●
Sedili posteriori - Supercab	-	●	-	-	-	-
Sedili posteriori con bracciolo centrale	-	-	●	●	●	●
Sedili – rivestimento in tessuto	●	●	●	●	-	-
Sedili – rivestimento in pelle	-	-	-	○	●	●
Cinture di sicurezza con pretensionatore	●	●	●	●	●	●
Cinture di sicurezza guidatore e passeggero anteriore regolabili in altezza	-	-	●	●	●	●
Cinture di sicurezza posteriori, a 3 punti, diagonali inerziali con pretensionatore	-	●	-	-	-	-
Cinture di sicurezza anteriori con spalla adattabile	-	-	●	●	●	●
Sedili posteriori – attacchi ISOFIX	-	-	●	●	●	●

● = Standard, ○ = Optional, a costo aggiuntivo.

Il marchio e il logo mondiale Bluetooth® sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e l'uso di tali marchi da parte di Ford Motor Company Limited e aziende consociate è consentito su licenza. Altri marchi di fabbrica o commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.

Adaptive Cruise Control*

Impostate la vostra velocità desiderata e l'Adaptive Cruise Control mantiene la distanza preimpostata dal veicolo antistante. Se i sensori rilevano un rallentamento del traffico, il veicolo rallenta automaticamente. E quando il traffico ritorna scorrevole, il veicolo riprende la velocità di crociera preimpostata. (Optional)



Presse elettrica 240 V

Dettagli aggiuntivi intelligenti offrono anche un sostegno utile alla vostra attività, come una presa di alimentazione da 240 V (preziosissima quando dovete ricaricare un dispositivo media o un utensile lungo la strada).

*Utilizza sensori



Telecamera posteriore

In retromarcia, la telecamera posteriore consente di vedere gli oggetti posti dietro la vettura nello specchio retrovisore oppure sul display di navigazione* (Di serie su Wildtrak)

*Visualizzazione telecamera posteriore su display di navigazione solo sui veicoli dotati di SYNC 2.



Specifiche

Caratteristiche meccaniche

	Cabina Singola	Super Cab	Doppia Cabina	Doppia Cabina XLT	Doppia Cabina Limited	Doppia Cabina Wildtrak
Freni						
Idrraulici con servofreno e valvola riapritrice di carico	●	●	●	●	●	●
Anteriori a disco e autoventilanti. Posteriori a tamburo	●	●	●	●	●	●
Electronic Stability Control	●	●	●	●	●	●
Serbatoio						
80 litri	●	●	●	●	●	●
Sterzo						
Servoassistito	●	●	●	●	●	●
Piantone dello sterzo – regolabile in altezza	●	●	●	●	●	●
Trasmissione						
Manuale	●	●	●	●	●	●
Automatica	○	○	○	○	○	○
Omologazione						
Autocarro NI	●	●	●	●	●	●

● = Standard, ○ = Optional a costo aggiuntivo.

Specifiche

Sicurezza e protezione

	Cabina Singola	Super Cab	Doppia Cabina	Doppia Cabina XLT	Doppia Cabina Limited	Doppia Cabina Wildtrak
Sicurezza						
Sistema di frenata antibloccaggio (ABS) ¹⁾	●	●	●	●	●	●
Controllo Elettronico della Stabilità (ESC) con Luci Frenate d'Emergenza ¹⁾ , Assistenza alla Frenata di Emergenza (EBA) ¹⁾ , Controllo Adattivo del Carico (LAC) ¹⁾ , Controllo della Velocità in Discesa (HDC), Assistenza alla Partenza in Salita ²⁾ , Sistema di Controllo Stabilità del Rimorchio (TSC) e Dispositivo Antiribaltamento (ROM) ¹⁾	●	●	●	●	●	●
Airbag – frontali e laterali, lato guidatore e passeggero ¹⁾	●	●	●	●	●	●
Airbags – laterali ¹⁾	●	●	●	●	●	●
Airbag – a tendina (torace) ¹⁾	●	●	●	●	●	●
Airbag – ginocchia guidatore ¹⁾	●	●	●	●	●	●
Airbag – disattivazione airbag frontale passeggero ¹⁾	●	●	●	●	●	●
Pretensionatori cinture di sicurezza	●	●	●	●	●	●
Barre anti-intrusione nelle portiere e struttura di sicurezza in acciaio	●	●	●	●	●	●
Terza luce di stop	●	●	●	●	●	-
Chiusura sicurezza bambini ¹⁾	-	-	●	●	●	●
Piantone dello sterzo collassabile in caso di urto frontale ¹⁾	●	●	●	●	●	●
Sistema di monitoraggio pressione pneumatici (TPMS)	○	○	○	●	●	●
Protezione						
Immobilizzatore (PATS)	●	●	●	●	●	●
Allarme volumetrico	-	-	-	○	●	●
Chiusura a doppia sicurezza con telecomando e KeyFree System	●	●	●	●	●	●
Chiusura con chiave flip	●	●	●	●	-	-
Chiusura - 2 chiavi flip	-	-	-	-	●	●
Chiusura ribaltina	●	●	●	●	●	●
Numero telaio visibile	●	●	●	●	●	●
MyKey (inclusa con Ford SYNC2 con controllo vocale e Touchscreen)	-	-	-	○	●	●

● = Standard, ¹⁾Caratteristica di sicurezza, ²⁾Caratteristica di assistenza alla guida.

Vita facile

La nostra gamma di opzioni di finanziamento, assicurative e di assistenza è ideata con solo una cosa in mente, rendervi la vita facile.

Ford Credit

Ford Credit offre ai suoi clienti una serie di esclusive soluzioni finanziarie ed assicurative, in grado di soddisfare tutte le esigenze di un automobilista moderno. Ford Credit rappresenta, quindi, la scelta naturale per chi guida Ford.

Finanziamento Ford è il modo tradizionale per finanziare da 12 a 60 mesi il vostro veicolo. In più avrete la possibilità di inserire una vasta gamma di prodotti assicurativi.

Leasing Ford è la soluzione ideale per i clienti partita iva.

Ford Business Partner è la soluzione di noleggio a lungo termine Ford, pensata per rispondere alle esigenze dei clienti "business", che desiderano un servizio di mobilità completo e fortemente personalizzato.

Assicurazione Ford Ford Credit offre un'ampia gamma di coperture assicurative, Assicurazione Incendio & Furto, Eventi Speciali, Valore a Nuovo 24 mesi, Assicurazione sul credito, Kasko e Guida protetta.

Servizi

Una rete di concessionari impegnati a soddisfare le esigenze dei clienti dei veicoli commerciali è tanto importante per il successo della vostra attività quanto il disporre di un ottimo veicolo. Dall'esperienza Ford nasce una rete di specialisti di veicoli commerciali Ford, concessionari che offrono un'intera gamma di servizi esclusivi, per garantire un'assistenza globale, su misura per le vostre esigenze.

Servizio Pneumatici, Servizio Carrozzeria, Servizio Revisioni, Servizio Mobilità, Servizio Rapido.

Tutto quello che può servire a mantenere il valore del vostro veicolo commerciale Ford.

FordProtect La gamma dei veicoli commerciali Ford (Fiesta Van, Transit Courier, Transit Connect, Transit Custom e Transit, escluso Ranger) ha due anni di Garanzia di base con chilometraggio illimitato. Con FordProtect è possibile usufruire di una garanzia, secondo le condizioni previste dal contratto, per altri 3 anni e/o fino a un massimo di 200.000 km (a seconda del modello Ford acquistato e dell'opzione scelta). Il Ford Ranger ha una Garanzia di tre anni*.

Garanzia Ford sulla corrosione passante Ogni nuovo Ford Transit (prodotto dal 1° marzo 2012) è coperto da garanzia contro la corrosione passante per un periodo di 12 anni dalla data della prima immatricolazione. Ford Transit (prodotto prima del 1° marzo 2012) è coperto per 8 anni dalla data della prima immatricolazione. Ranger 2012 (04/2011-) è coperto per 12 anni dalla data di prima immatricolazione, Ranger 2006.5 (05/2006-) è coperto per 6 anni. Fiesta Van è coperta per 12 anni sempre dalla data di prima immatricolazione. Ford Transit Connect 2002.50 (06/2002-) e Tourneo Connect 2002.50 (06/2002-) sono coperti per 10 anni dalla data della prima immatricolazione. Quanto sopra è soggetto a termini e condizioni. Siete pregati di rivolgervi allo specialista Ford Transit del vostro FordPartner di riferimento per ulteriori informazioni.

Carrozzerie autorizzate Ford I Centri di riparazioni carrozzeria soddisfano i rigorosi standard Ford e offrono una garanzia di 3 anni sugli interventi effettuati.

Contatti

Centro relazioni con la clientela Ford I FordPartner confermano tutto il loro impegno per fornirvi il massimo livello di assistenza, ottenere la vostra completa soddisfazione e guadagnare la vostra fiducia nel tempo. Per qualsiasi esigenza, è comunque a disposizione il Centro Relazioni Clienti, tutti i giorni feriali, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00 al numero 800.22.44.33.

* Il terzo anno è coperto dalla garanzia Ford Protect fino ad un massimo di 100.000 km.

Impianto frenante

Per Ranger, la vostra protezione è una priorità. Le funzioni di sicurezza di serie comprendono l'ABS con assistenza alla frenata di emergenza (EBA) per aiutare a ridurre le distanze di arresto in emergenza. Pastiglie e dischi freni di maggiori dimensioni durano più a lungo, mentre i sensori di usura indicano quando occorre sostituire le pastiglie.

Electronic Stability Control (ESC)[®]

L'ESC è progettato per aiutarvi a mantenere il controllo in condizioni di guida estreme. Rileva una deviazione dalla traiettoria scelta e vi mantiene in carreggiata regolando automaticamente i freni e la potenza del motore. L'ESC è di serie su tutti i modelli Ford Ranger.



Colori e rivestimenti



Frozen White
Colore carrozzeria base



Moondust Silver
Colore carrozzeria metallizzato*



Ocean¹⁾
Colore carrozzeria metallizzato*



Rosso Colorado¹⁾
Colore carrozzeria base



Oyster Silver¹⁾
Colore carrozzeria metallizzato*



Performance blue¹⁾
Colore carrozzeria metallizzato*



Panther Black¹⁾
Colore carrozzeria metallizzato*



Copper Red¹⁾
Colore carrozzeria metallizzato*





Grigio Mare
Colore carrozzeria metallizzato*



Pride Orange²⁾
Colore carrozzeria metallizzato*

Noi abbiamo scelto
Pride Orange.
E voi, quale
sceglierete?

Il nuovo Ford Ranger deve la bellezza e la resistenza della sua parte esterna a un processo di verniciatura multifase. Dagli scatolati in acciaio della carrozzeria trattati con iniezioni di cera al rivestimento superiore a base d'acqua, i nuovi materiali e i processi di applicazione garantiscono non solo la quasi totale assenza di solventi, ma conservano la qualità dell'aspetto per molti anni.



XL
Tessuto Circuit in Ebony (inserto sedile)
Tessuto Pulse in Ebony (seduta sedile)

XLT
Tessuto Penta in Ebony (inserto sedile)
Tessuto Catalyst in Ebony (seduta sedile)

Limited
Pelle Soho Grain in Ebony (inserto sedile)
Pelle Soho Grain in Ebony (seduta sedile)

Wildtrak
Tessuto Caliber in Trak Orange (inserto sedile)
Pelle Journey Grain in Ebony (seduta sedile)

¹⁾Panther Black sarà sostituito da Shadow Black (tinta carrozzeria micelizzata) a partire dal 2016.

*I colori metallizzati e micelizzati sono optional disponibili con maggiorazione. Il termine "micelizzato" si riferisce ad una speciale tecnologia di verniciatura che crea un effetto cromatico più profondo.

¹⁾Non offerti su Wildtrak.

²⁾Solo Wildtrak.

Il Ford Ranger è coperto dalla Ford Perforation Warranty per 12 anni dalla data della prima immatricolazione. Soggetto a termini e condizioni.
Nota Le immagini utilizzate illustrano solo i colori carrozzeria e potrebbero non corrispondere alle caratteristiche cromatiche. I colori e le rifiniture riprodotti in questa brochure possono variare dai colori reali a causa dei limiti del processo di stampa utilizzato.



MY 2016 ITA it

Illustrazioni, descrizioni e specifiche. L'accuratezza di questa brochure è stata verificata al momento di andare in stampa. Tuttavia, Ford persegue una politica di continuo miglioramento dei propri prodotti. Pertanto, Ford si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le specifiche, i colori e i prezzi dei modelli e degli articoli illustrati e descritti in questa pubblicazione. Per i dettagli aggiornati, rivolgersi al proprio FordPartner. **Equipaggiamento optional.** In questa pubblicazione, le caratteristiche descritte come 'Optional' o 'Allestimento/pacchetto optional', ecc. sono da intendersi a costo aggiuntivo rispetto al veicolo base, salvo diversamente specificato. Tutti i modelli e le combinazioni colore sono soggetti a disponibilità. **Nota.** Alcune delle immagini in questa brochure appartengono a un modello pre-produzione e/o sono create al computer, pertanto, il design o le caratteristiche della versione finale potrebbero variare per alcuni aspetti. Inoltre, alcune delle caratteristiche mostrate sui veicoli possono essere optional. **Nota.** Questa brochure contiene sia accessori originali Ford che una gamma di prodotti attentamente selezionati dei nostri fornitori. **+** Gli accessori individuati sono accessori con marchi di fornitori terzi attentamente selezionati e non sono forniti con garanzia Ford, sono tuttavia coperti dalla garanzia specifica del fornitore terzo, i cui dettagli possono essere richiesti al proprio Ford partner. **Nota.** Il marchio e i loghi mondiali Bluetooth® sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Ford Motor Company è regolamentato da licenza. Il marchio e il logo iPod sono di proprietà di Apple Inc. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari. **Nota.** Alcune funzioni di assistenza al conducente e di sicurezza descritte in questa brochure sono ideate per il funzionamento con l'utilizzo di sensori le cui prestazioni possono essere influenzate da determinate condizioni atmosferiche o ambientali.



Quando questa brochure non vi sarà più utile, vi preghiamo di riciclarla.

Centro Relazioni Clienti Ford

Un unico numero per ogni risposta a tutte le sue esigenze. Dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 18 ai numeri 800224433 da rete fissa, 0696706100 da rete mobile.

Ford Assistance

Ford Assistance è la soluzione di mobilità Ford. La nostra centrale operativa è a disposizione 24 ore al giorno al numero 800079337 e allo 02-66165890 per chiamate dall'estero.

Servizio Clienti Ford CREDIT

L'accesso ai servizi Ford CREDIT e tutte le informazioni sul proprio contratto di finanziamento, con una semplice telefonata allo 06 51855660 oppure inviando una mail a clienti@ford.com

Offerte Finanziarie

Conoscere i prodotti finanziari e le offerte più aggiornate o scoprire "IdeaFord", il modo più innovativo per acquistare un'auto, attraverso il numero verde 800 22 44 33 (tasto 5)



Pubblicato da Ford Motor Company Limited, Brentwood, Essex, Inghilterra. Registrata in Inghilterra No. 235446. BJN 203475. FoE J44E. PN 577513/1015/10m/ITA it Settembre 2015. © Ford Motor Company Limited.

www.ford.it